



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **459**

(51) МПК⁸ А61К 36/00, 36/81, 36/896,
36/48, 36/53, 36/484, 36/738, 36/29,
31/4168, 31/135, 31/5513, А61Р 25/36

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** **К ПАТЕНТУ**

1

(21) 05000863
(22) 25.05.2005
(46) Бюл. 49 (1), 2007
(71) Бахтиёр Зокири (TJ)
(72) Бахтиёр Зокири (TJ)
(73) Бахтиёр Зокири (TJ)
(56) 1. RU 2137494 Cl (Медведев В.М. и др.),
20.09.1999, реферат.
2. RU 2000112324 А (Леханов Н.Б. и др.),
20.05.2002, п. 1 формулы.
3. Туликова Л.Ф. и др. Применение фитотерапии в лечении наркологических больных// Сб. Актуальные проблемы медико-социальной реабилитации больных алокоголизмом и наркоманией, М.-Орел, 1994, с 151-154.
4. Приложение к Приказу Министерства здравоохранения СССР от 02.07.1980 № 692. Терминологический словарь (Термины и смысловое содержание определений основных понятий в области лекарственных средств и клинической фармакологии).
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ

2

(57) Изобретение относится к области медицины и, в частности, касается лечения наркомании.

Сущность способа предусматривает воздействие на различные уровни этиопатогенеза заболевания путем применения фитопрепаратов растительного происхождения: семена могильника, семена каперстника, корень гиацинта, корень солодки, листья дурмана, листья термопсиса, листья мелиссы, листья сенны, плоды шиповника, плоды барбариса и лекарственных препаратов: клофелин, амитриптилин, фенотепам (в таблетках). Способ предусматривает последовательное воздействие на различные уровни этиопатогенеза заболевания. На первом этапе проводится купирование абстинентного синдрома. Второй этап представляет собой глубокое очищение кишечника и восстановление аппетита. Третий этап включает дезинтоксикационную терапию. В результате лечения достигнуто значительное улучшение состояния больных в более короткие сроки.

Изобретение относится к области медицины и, в частности, касается лечения наркомании.

Известен способ лечения наркомании с помощью проведения атропинокоматозной и электротрудородной терапии [РФ № 2227031].

Недостатком данного способа лечения наркомании является то, что его применение может привести к негативному воздействию на сердечно-сосудистую систему, появлению глаукомы, внутричерепной гипертензии, противопоказан для людей перенесших сотрясение головного мозга.

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности, быстрое снятие симптомов абстиненции и сокращение сроков лечения.

Поставленная цель достигается путем поэтапного лечения. На первом этапе лечения во время абстинентного синдрома пациент принимает в течение 2-3 дней фитопрепарат следующего состава (в г):

семена мотильника	0,25-0,5
семена капертника	0,25-0,5
листья дурмана	0,25-0,5
корень гиацинта	0,25-0,5

Данный состав употребляют в виде измельченного порошка, через каждые 7-8 ч. В процессе лечения больному при повышении давления после приема фитопрепарата дают по 1 таблетке клофелина, амитриптилина и фенотезапа одновременно.

На втором этапе с целью очищения желудочно-кишечного тракта в течение 3-х суток пациент принимает в 2 приема (утром и вечером) средство следующего состава (в г):

листья сенны	0,5- 1,0
листья мелиссы	0,25-0,5
листья термопсиса	0,25-0,5

Средство употребляют в виде измельченного порошка.

На третьем этапе с целью очищения органов кроветворения пациент принимает в течение 5 дней отвар из следующих лекарственных растений (в г):

корень солодки	20-30
плоды шиповника	20-30
плоды барбариса	20-30

Способ приготовления отвара: все компоненты измельчают, смесь помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипятка и на медленном огне кипятят 10-15 минут. Отвар процеживают и доводят до 200 мл, принимают по 200 мл. 3 раза в день за 30 минут до еды. Далее проводят курс рефлексотерапии, массажа, мануальной терапии и диетотерапии.

Ниже приведены конкретные примеры применения предлагаемого нами изобретения.

Пример 1. Больной С., 40 лет. Диагноз: наркотическая зависимость. Болен в течение 6 лет, ранее лечился три раза в наркологическом диспансере, доза применяемого наркотического вещества составляла 5-7г в сутки (в виде курения). Состояние больного оценивалось как очень тяжелое, кожные покровы бледные, присутствовали все симптомы абстиненции - боли по всему телу, расстройство стула, носовые выделения, слезотечение, бессонница, утомляемость, усталость и т.д. После применения вышеизложенного способа лечения у больного был взят анализ мочи на наличие наркотического вещества. Результат анализа был отрицательный, что свидетельствует об эффективности данного изобретения.

Пример 2. Больной У., 37 лет. Диагноз: наркотическая зависимость. Болен в течение 5 лет, ранее не лечился. Доза употребляемого наркотика составляла 5г в сутки (в виде инъекции). На первом этапе проведено лечение фитопрепаратами доза которых составляла 1,0г 3 раза в день в течение 3 дней. Далее в течение 3 суток пациент принимал состав, способствующий очищению желудочно-кишечного тракта и затем отвар из лекарственных растений по 200мл 3 раза в день в течение 5 дней. После проведения курса лечения предложенным способом у больного исчезли симптомы абстиненции, отмечена стабилизация состояния, исчезла тяга к наркотикам.

С 2003 по 2005 гг. в нашей республике предложенным способом было вылечено 82 больных наркоманией.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ лечения наркомании, заключающийся в том, что лечение проводят в 3 этапа, при этом на первом этапе в течение 2-3 дней принимают фитопрепарат, состоящий из: семян мотильника, семян капертника, листьев дурмана и корней гиацинта который употребляют в виде измельченного порошка через каждые 7-8 часов в количестве 0,25-0,5 г каждого из компонентов фитопрепарата, в процессе лечения после приема фитопрепарата при повышении давления пациенты дополнительно принимают лекарственные препараты: клофелин, амитриптилин, фенотезап одновременно в следующих пропорциях: клофелин-0,00015г, амитриптилин-0,25г, фенотезап-0,001г.; на втором этапе в течение 3 дней принимают средство следующего состава: листья сенны, листья мелиссы, листья термопсиса в виде измельченного порошка, в количестве: листья сенны 0,5-1 г, листья мелиссы 0,25-0,5 г, листья термопсиса 0,25-0,5г; на третьем этапе принимают отвар из лекарственных растений в количестве 20-30г включающий компоненты: корень солодки, плоды шиповника, плоды барбариса, который принимают, по 200 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.