



Республика Таджикистан  
А 41D 11/00

(19) **TJ** <sup>(11)</sup> 1593  
(51) **МПК: А 41D 1/02;**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ  
ВЕДОМСТВО

## (12) **Описание изобретения** К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 2401995

(22) 13.09.2024

(46) Бюл. 218, 2025

(71) (72) (73) Мадалиева Зарина Восиддждонова,  
Яминзода Заррина Акрам, Содикова Сайёра  
Абдуракибовна, Шарифов Манучехр Иброхимович

(54) **ШКОЛЬНАЯ КУРТКА-ПИДЖАК**

(56) 1. CN117770559A. Школьная форма со съёмным  
внутренним слоем.

2. CN217429332U Школьная форма с эффектом

3. CN207041000U Школьная одежда, которую  
трудно приземлить.

(57) Изобретение относится к легкой  
промышленности, в частности к швейному  
производству и может найти применение при  
изготовлении школьной формы для детей школьного  
возраста, а также оно позволяет обеспечить комфорт в  
динамике при эксплуатации.

Целью изобретения является повышение  
удобства в движении, повышенной комфортности и  
износостойкости при эксплуатации изделия.

Поставленная цель достигается школьной  
курткой-пиджаком, состоящая из основной части,  
рукавов, пришитых с обеих сторон к основной части,

2

и воротника, пришитого к верхнему краю основной  
части, основная часть изделия представлена из левой  
передней детали, правой передней детали и задней  
детали, при этом левая и правая передние детали  
соответственно пришиты к задней детали, причем  
левая и правая передние детали пришиты к  
трикотажной кокетке, из которой исходит рельефный  
шов, проходящий вдоль левой и правой передних  
деталей, в котором выполнены наклонно по  
направлению шва внутренние карманы, задняя деталь  
также пришита к кокетке спины из трикотажного  
полотна, на нижние концы одношовных втачных  
рукавов пришиты эластичные манжеты, выполненные  
из кашкорсе, левая и правая передние детали  
обработаны притачной планкой-подбортом, на  
которых выполнены петли и пуговицы, к нижнему  
краю основной части пришит пояс, состоящий из трех  
деталей, из которых две центральные детали пояса  
выполнены из трикотажа, а одна из кашкорсе,  
обеспечивающие плотное прилегание куртки по  
линии бедер.

Изобретение относится к легкой промышленности, в частности к швейному производству и может найти применение при изготовлении школьной формы для детей школьного возраста, а также оно позволяет обеспечить комфорт в динамике при эксплуатации.

Известна школьная форма [1] со съемным внутренним слоем с отделяемым внутренним слоем, которая относится к смежной области одежды и конструктивно содержит куртку школьной формы, карманы куртки, пришитые с левой стороны и правой стороны переднего торца куртки школьной формы, первая молния, вшитая на среднем конце переднего торца куртки школьной формы, и отстегивающийся воротник. Съемный воротник школьной формы можно отстегнуть и установить через вторую лицевую сторону крючка застежки-липучки, вторую магнитную пряжку, вторую лицевую петлю липучки и вторую магнитную пряжку, а также съемный воротник удобно чистить.

Известна школьная форма с эффектом [2], содержащим светоотражающие полосы и серебристые пуговицы, при этом светоотражающие полосы содержат первую яркую цветную полосу, вторую яркую цветную полосу и светоотражающую полосу, светоотражающая полоса расположена между первой полоски яркого цвета и второй полоски яркого цвета, куртка школьной формы содержит воротник, рукава и основную часть, причем воротник соединен с основной частью. Яркие полосы расположены на верхних концах воротника и рукавов, серебристые пуговицы расположены на верхнем конце основной части куртки.

Прототипом к заявленному изобретения является школьная форма [3], которая не скользит, состоит из основной части, рукавов, пришитых с обеих сторон к основной части, и воротника, пришитого к верхнему краю основной части. При использовании воротник прилегает к внешней стороне основной части. Основная часть изделия включает в себя левую переднюю деталь, правую переднюю деталь и заднюю деталь, при этом левая передняя деталь и правая передняя деталь соответственно пришиты к задней детали, а левая передняя деталь и правая передняя деталь соединены с помощью застежки-молнии. Внутренняя сторона рукава у основания рубашки обмотана эластичной лентой.

Общими недостатками известных конструкций одежды можно отметить их сложное строение и связанную с ним затрудненную эксплуатацию по назначению изделий в реальных условиях непрерывного пользования.

Целью изобретения является повышение удобства в движении, повышенной комфортности и износостойкости при эксплуатации изделия.

Поставленная цель достигается школьной курткой-пиджаком, состоящая из основной части, рукавов, пришитых с обеих сторон к основной части, и воротника, пришитого к верхнему краю основной части, основная часть изделия представлена из левой передней детали, правой передней детали и задней

детали, при этом левая и правая передние детали соответственно пришиты к задней детали, причем левая и правая передние детали пришиты к трикотажной кокетке, из которой исходит рельефный шов, проходящий вдоль левой и правой передних деталей, в котором выполнены наклонно по направлению шва внутренние карманы, задняя деталь также пришита к кокетке спины из трикотажного полотна, на нижние концы одношовных втачных рукавов пришиты эластичные манжеты, выполненные из кашкорсе, левая и правая передние детали обработаны притачной планкой-подбортом, на которых выполнены петли и пуговицы, к нижнему краю основной части пришит пояс, состоящий из трех деталей, из которых две центральные детали пояса выполнены из трикотажа, а одна из кашкорсе, обеспечивающие плотное прилегание куртки по линии бедер.

Эксплуатационные, в том числе эргономические свойства изделия улучшаются за счет подобранных прибавок, обеспечивающих с одной стороны свободу движения, а с другой – в комплексе со свойствами материалов пакета изделия – гармоничную посадку на фигуре. Используемые материалы отличаются высокими гигиеническими характеристиками, формоустойчивы и износостойки.

Изобретения иллюстрируется рисунками (фиг.1 и фиг.2), где:

На фиг. 1

- 1 - правая передняя деталь ;
- 2 - левая передняя деталь;
- 3 – кокетка передних деталей (правой и левой);
- 4 - планка-подборт;
- 5 - рукав;
- 6 - воротник;
- 7 - манжета;
- 8 - центральная часть пояса;
- 9 – часть пояса из кашкорсе;
- 10 - рельефный шов;

На фиг. 2:

- 11- кокетка спинки;
- 12 – задняя деталь

Школьная куртка-пиджак, которая состоит из основной части содержащей правую переднюю деталь – 1 и левую переднюю деталь - 2, которые пришиты к кокетке передних деталей 3, задней детали 12, рукавов 5, пришитых с обеих сторон к основной части, и воротника 6, пришитого к верхнему краю основной части, из которой исходит рельефный шов 10, проходящий вдоль левой и правой передних деталей (1,2), в котором выполнены наклонно по направлению шва внутренние карманы, на правой передней детали 1 и левой передней детали 2 выполнены пять петель и пять пуговиц, обработаны планкой-подбортом 4, на нижние концы одношовных втачных рукавов 5 пришиты эластичные манжеты 7, задняя деталь 12 пришита к кокетке спины 11, выполненная из трикотажного полотна, к нижнему краю основной части пришит пояс, состоящий из трех деталей, из которых две центральные детали пояса 8

выполнены из трикотажа, другая часть пояса 9 выполнена из кашкорсе.

Основная часть школьной куртки предпочтительно выполнена из ткани следующего состава: 55% хлопка, 45% эластан. Манжеты и пояс содержат эластичные элементы, что повышает эргономические свойства изделия и улучшает его эксплуатационные характеристики.

Функциональные особенности: Использование различных деталей и материалов в конструкции куртки-пиджак обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства. Эластичные манжеты и пояс обеспечивают удобство эксплуатации, а кокетки и воротник обеспечивают дополнительную формоустойчивость и улучшенную посадку изделия.

Техническое решение имеет полуприлегающий силуэт, обеспечивающий баланс

между комфортом и стилем. Ключевые элементы дизайна включают в себя кокетку спинки и кокетку правой передней детали и левой передней детали, рельефный шов на правой передней детали и левой передней детали, включающий карманы в рельефном шве, одношовный рубашечный рукав с эластичной манжетой, что упрощает конструкцию, обеспечивая при этом удобство эксплуатации.


Способность к растяжению трикотажного полотна в 4-х направлениях и его упругость обеспечивает необходимый уровень прилегания.

Таким образом, куртка-пиджак в свою очередь способствует не только комфорту эксплуатации изделия в динамике, но и обеспечивает гармоничную посадку изделия, а также его формы и износостойкость.


### Формула изобретения

Школьная куртка-пиджак, состоящая из основной части, рукавов, пришитых с обеих сторон к основной части, и воротника, пришитого к верхнему краю основной части, основная часть изделия представлена из левой передней детали, правой передней детали и задней детали, при этом левая и правая передние детали соответственно пришиты к задней детали, отличающаяся тем, что левая и правая передние детали пришиты к трикотажной кокетке, из которой исходит рельефный шов, проходящий вдоль левой и правой передних деталей, в котором выполнены наклонно по направлению шва внутренние карманы, задняя деталь также пришита к

кокетке спины из трикотажного полотна, на нижние концы одношовных втачных рукавов пришиты эластичные манжеты, выполненные из кашкорсе, левая и правая передние детали обработаны притачной планкой-подбортом, на которых выполнены петли и пуговицы, к нижнему краю основной части пришит пояс, состоящий из трех деталей, из которых две центральные детали пояса выполнены из трикотажа, а одна из кашкорсе, обеспечивающие плотное прилегание куртки по линии бедер.



Фиг.1



Фиг.2

Компьютерный набор: Газиев М.Х.