



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **171**

(51) **МПК(2006) Н 03 F**
3/34

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения**

К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 0600060
(22) 06.07.2006
(46) Бюл.51 (3), 2008
(71) Шерматов М. (ТJ); Шерматов Ш.М. (ТJ).
(72) Шерматов М. (ТJ); Шерматов Ш.М. (ТJ).
(73) Шерматов М. (ТJ); Шерматов Ш.М. (ТJ).
(56) 1. А.с. СССР № 371665
2. А.с. СССР № 261466
(54) **УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА**
(57) Способ формирования энтеростомии в условиях распространенного перитонита у детей, заключающееся в том, что пересекают наиболее пораженный участок кишки и выводят концы кишок на брюшную стенку вне лапаро-

2

томной раны, **отличающийся тем, что** энтеростому выводят в области правой или левой боковых стенок живота в точке пересечения двух линий, проведенных по передне-подмышечной линии до гребня крыла подвздошной кости одноименной стороны и поперечной линии, проведенной на уровне пупка с избытком на 6-8 см и его стенки фиксируют с охватом серозно-мышечного слоя только к фасции наружной косой мышцы живота и кожи шелковыми нитями № 4,0 или 5,0 атравматичной иглой 3 или 4 редкими узловыми швами на каждую стому.

Реферат, формула ва описания монд, тамом.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Двойной катетер для промывания эмбрионов крупного рогатого скота, состоящий из трубки, конец которой имеет надувной баллончик с надувным каналом, канал и отверстия для введения и вывода промывной среды, резинового уплотнителя дистального конца катете-

ра, **отличающийся тем, что** вставлен дополнительный катетер, объединяющийся с другим катетером при помощи пластмассовой трубки длиной 25-30 см, установленный в их дистальные концы.

Компьютерный набор: Назарова Дж.

Заказ

Тираж

Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ
734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а.

