



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **403**

(51)) **МПК(2006) А 61 К
36/232; А 61 Р 17/00**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 1000516

(22) 30.09.2010

(46) Бюл.60 (4), 2010

(71) Раззоков Х.О. (ТJ).

(72) Раззоков Х.О. (ТJ).

(73) Раззоков Х.О. (ТJ).

(54) **МАҲЛУЛИ «ВИТИШ» БА СИФАТИ
ДОРУИ ГИПЕРПИГМЕНТКУНАНДА ҲАН-
ГОМИ САФЕДПҶҢСТӢ (ВИТИЛИГО).**

(56) 1. Кузнецова Г.А. Кумаринҳо ва фурукума-
ринҳои табиӣ. Л.: Наука, 1967, сад. 247.

2. Потапенко А.Я., Бутов Ю.С., Левинзон Е.С.
ва диг. Реаксияҳои фотооксидкунандаи псораленҳо
ва нақши онҳо ҳангоми муолиҷаи дерматозҳо // *Вести. Акад.илм.тиб.Рос.* 1999, №2, сах. 32-38.

3. Маълумотномаи косметикаи тиббӣ, М.:
1975 с.

2

4. Маводҳои доругӣ. М.Д.Машковский. Тош-
кент. Нашриёти адабиёти тиббии ба номи Абу Алӣ
ибни Сино, 1998, ҷ- 2, сах. 223-225.

5. Растаниҳои доругӣ. Нуралиев Ю.Н. Душан-
бе, Ирфон, 1989 с.

6. Растаниҳои доругии Тоҷикистон. Мақсуд
Ҳоҷиметов.

(57) Ихтироъ ба соҳаи тиб ва фармокология дахл
дошта, ҳамчун барқароркунандаи сафедпӯстӣ
ҳангоми бемории «Витилиго» истифода бурда
мешавад.

Ба 1,5 литр маҳлули обу спирти 50-60%-а 100
гр алафи ишимро илова намуда, 10 шабонарӯз дар
ҷои торик нигоҳ медоранд. Сипас, маҳлули тайёр-
ро полида мегиранд, ки он ранги хокистари сабз-
ранг дорад.

Ихтироъ ба соҳаи тиб ва фармокология дахл дошта, ҳамчун барқароркунандаи сафедпӯстӣ хангоми бемории «Витилиго» истифода бурда мешавад. Бемории «Витилиго» - сафедшавии пӯст аз замонҳои қадим маълум мебошад ва қариб дар байни аҳолии кураи замин аз 3 то 5% -и бемориҳои пӯстро ташкил медиҳад. Дар замони ҳозира бемории сафедпӯстӣ, яъне «Витилиго» яке аз бемориҳои асосӣ ва ҳалталаб ҳисобида мешавад. Дар таърихи тиб бисёр мисолҳо оиди истифодаи маҳлулҳои спиртии гуногун Ҷой дорад, ки барои муолиҷаи бемории «Витилиго» истифода мешаванд.

Маҳдули ҳаммонанди ихтирои пешниҳодкардашуда ин маҳдули 0,1% -аи псорален мебошад, ки аз тухму решаи растании псоралеяи косянкова (*Psoralea drupacea* Bge) ва спирти 70 %-а тайёр карда шудааст. Дар таркибаш маводҳои фурукумаринӣ - псорален ва изопсорален Ҷой доранд, ки барои табобати сафедпӯстӣ васеъ истифода бурда мешаванд. Хусусияти манфии ин мавод дар он аст, ки пас аз таъсири нурҳои ултрабунафш дар пӯст обилаго пайдо мешаванд, ки ҳолати беморро вазнин мегардонанд. Инчунин, курси табобатӣ муддати дароз, аз 3-3,5 моҳ бо фосилаи тақрибии 1-1,5 моҳ, то 2-3 маротиба дорад [1,2].

Маводи дигари амсоли ин бероксан мебошад. Мавод дар таркибаш омехтаи ду фурукумарин - ксантотоксин ва бергаптин дорад, ки аз меваи растании пастернак (*Pastinaca sativa* L.) ҷудо карда шудаанд. Синонимҳояш: Пувален, Ammoidin, Meladinin, Meloxine, Methoxsalen, Methoxypsoralen, Methoxysalen, Methoxin, Oxsoralen ва Xanthotoxin. Хангоми ҳиссиётнокии зиёди пӯст ба таъсири маҳлули 0,5%-аи бероксан онро бо спирти этилии 70%-а дар таносуби 1:3, 1:4 ва ғайра якҷоя истифода менамоянд. Камбудии мавод дар он аст, ки хангоми истифодаи он ва қабули зиёди нурҳои ултрабунафш ё ҷароғи симобу квартсӣ дар пӯст обилагои гуногунодозаи дардманд пайдо мешаванд. Ин ҳолати беморро вазнин месозад ва ба маркази системаи асаби ӯ таъсири манфӣ мерасонад [3].

Пешнамунаи (прототипи) ихтироъ ин маҳдули 0,1%-аи спиртии псорален мебошад. Мавод дар таркибаш фурукумаринҳои псорален ва бергаптен дорад, ки аз баргҳои анҷир (*Ficus carica* L.) ҳосил карда шудаанд. Хусусиятҳои манфии мавод ҳамчун хусусиятҳои маводи бероксан хангоми истифодабарӣ мебошад. [4].

Мақсади ихтироъ ин васеъкунии фойданокии пурсамари маводҳои хангоми муолиҷаи бемориҳои

сафедпӯстӣ, резиши мӯй ва надоштани таъсири дуомдараҷа (ғайриасосӣ) хангоми қабули нурҳои ултрабунафш ва ҷароғи симобу квартсӣ мебошад. Бартарии дигари мавод дар он аст, ки барои табобати Ҷузъӣ (местный) истифода бурда мешавад.

Маҳдули «Витиш» дар таркибаш микдори зиёди маводҳои кумаринӣ ва оксикумаринӣ дорад, ки барои ин беморӣ мусоидат менамояд. Ин маҳлул аз алафи ишим (дудник-Angelica) ва обу спирт тайёр карда шудааст. Дар таркиби ин алаф маводҳои зиёди фурукумаринӣ, равгани эфир ва кератин Ҷойдоранд [5,6].

Маҳдули обу спиртии «Витиш» бо таври зерин тайёр карда мешавад.

Ба спирти этилии 96%-а микдори муайяни оби соф кардашударо (дистилированная) якҷоя намуда то ба концентратсияи 50-60% мерасонанд.

Баъд ба ин маҳлул алафи дар соя хушккардашудаю майданамудаи ишимро илова мекунанд, аралаш намуда 10 шабонарӯз дар Ҷои торик нигоҳ медоранд.

Пас аз гузаштани 10 рӯз маҳлули тайёр полида мешавад, ки ранги хокистарии сабзрангро мегирад. Микдори таркибдихандаҳо дар маҳлул чунинанд: алафи ишим - 6,25%, маҳдули 50-60%-и спирти этил - 93,75%.

Таҷриба. Ба 1,5 литр маҳлули 50-60%-аи спирти этил 100 гр алафи дар соя хушккардашудаи ишимро майда намуда илова мекунанд, аралаш намуда 10 шабонарӯз дар Ҷои торик нигоҳ медоранд.

Таъсири фойданокии ин мавод дар 36 нафар (19 нафар мард ва 17 нафар зан) беморони мубталои сафедпӯстӣ (дар пӯсти Ҷойҳои гуногуни бадан) санҷида шуд, ки натиҷаи мусбӣ нишон дод (хангоми 1-3 маротиба молидан ва қабули нурҳои ултрабунафш).

Масалан, дар бемор Сафарова Л., с.т. 1967, ки муддати 3-4 сол боз аз ин беморӣ азият мекашид, истифода бурда шуд. Дар як рӯз 2-3 маротиба ба Ҷойҳои сафедшуда, ки дар қисми пӯсти атрофи даҳон Ҷой дошт, «Витиш»-ро молида 1 маротиба нурҳои ултрабунафшро қабул намуд. Дар 25-26 -ум рӯзи табобат Ҷои пӯсти сафед сурхӣ пайдо карду дар 40-45-ум рӯз дар пӯст пурра доғи сиёҳтоб пайдо шуд, ки баъдтар ҳолати пӯсти муқаррари беморро гирифт. Хулоса, маҳлули обибу спиртии «Витиш» ба бемории сафедпӯстӣ - «Витилиго» таъсири табобатии хуб расонида, пас аз қабули нурҳои ултрабунафш ягон таъсири ғайриасосӣ (дуомдараҷа) намерасонад, яъне дар пӯст обилагои дардманд пайдо намешаванд.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Маҳлул, ки аз обу спирти этил иборат аст, **бо он фарқ мекунад, ки** иловагӣ алафи ишимро бо таносуби зерини таркибдихандаҳои вазн % дорост:

Алафи ишим	6,25
Маҳлули 55-60%-аи спирти этил	93,75

Компьютерный набор: Назарова Дж.Д.

Заказ	Тираж	Подписное
	Национальный патентно-информационный центр РТ 734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а.	