



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **360**

(51) **7 A61K 35/78, A61P 25/36**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ  
ВЕДОМСТВО

# (12) **Описание изобретения** К ПАТЕНТУ

1

2

(21) 01000695  
(22) 07.08.2001  
(46) Бюл.№2 (30) 2003  
(71) Сироджидинов Бахтиер (ТJ), Ахмеджанов  
Парвиз (ТJ), Зокири Бахтиер (ТJ)  
(72) Сироджидинов Бахтиер (ТJ), Ахмеджанов  
Парвиз (ТJ), Зокири Бахтиер (ТJ)  
(71)(73) Зокири Бахтиер (ТJ)  
(56) 1. RU 2136302 Cl, 10.09.1999  
2. RU 2137494 Cl, 20.10.1999  
3. CZ 287925 (PFIZER), 14.03.2001  
4. RU 2177799 Cl, 25.04.2002  
(54) СБОР “МИЗОДЖ” ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРКО-  
МАНИИ

(57) Изобретение относится к медицине, в частно-  
сти к созданию лекарственных средств раститель-  
ного происхождения, используемых для лечения  
наркомании на основе подбора натуры их к натуре  
человека.

Сущность изобретения заключается: в подборе  
оптимальных соотношений компонентов лекар-  
ственных растений. Лечение наркомании различ-  
ных стадий лекарственными сборами на основе  
изучения их натуры к натуре человека.

Цель изобретения заключается в лечении  
больных наркоманией естественными средствами  
растительного происхождения.

Изобретение относится к медицине, в частности к созданию лекарственных сборов растительного происхождения, используемых для лечения наркомании на основе подбора “мизоджа” (натуры) и свойства их к натурам больного.

Известен способ поэтапного лечения наркомании с помощью детоксирующего состава, включающий лекарственные растения багульник, череду, пустырник, зверобой, календулу, кипрей, солодку, крапиву и др. (1)

Известен также лечение наркомании отдельными растениями, известными в народной медицине (2).

Наиболее близким по технической сущности и выбранным в качестве прототипа является сбор “Сказка” лекарственных трав для профилактики и лечения наркомании, содержащее пустырник, пижму, тысячелистник, мяту, календулу, череду, зверобой, солодку, крапиву, золотой корень (3).

Сбор не может ликвидировать негативные последствия во время абстинентного синдрома и отмены наркотиков в период лечения.

Однако, недостаток этих и десятков существующих сборов лекарственных растений является то, что ранее не изучался лечебный эффект в зависимости от их натуры к натурам данных больных. Данная методика использовалась еще с древних времен врачами древнего Рима и Средней Азии в разных отраслях терапии (4-10). Нами впервые этот метод был использован для лечения наркомании разной степени.

Цель настоящего изобретения заключается в создании сбора, обладающего явно выраженным антиопийным действием, который расширит арсенал лекарственных средств растительного происхождения для лечения наркомании.

Сущность изобретения состоит в том, что лечение осуществляют поэтапно, при этом на первом этапе в течение 2-3-х дней принимают сбор АОФП (антиопийный фитопрепарат) с целью снятия синдрома абстиненции в соответствии их натуры, включающей моги́льник, каперстник, гвоздику, дурман обыкновенный, крапиву, зверобоя, зизифору при следующем соотношении компонентов в мас. ч. (состав одного порошка в г).

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Семена моги́льника | 0,1-0,2   |
| Семена каперстника | 0,15-0,25 |
| Семена гвоздики    | 0,15-0,25 |
| Семена дурмана     | 0,04-0,05 |
| Листья крапивы     | 0,2-0,3   |
| Листья зверобоя    | 0,2-0,3   |
| Листья зизифоры    | 0,16-0,25 |

АОФП представляет собой измельченную смесь сухих растений. Все сборы готовят следующим образом: сырье измельчают в порошок, в состав которого входят все вышеперечисленные растения.

Первая стадия приема АОФП 1 г, внутрь во время обстипентного синдрома, повторный прием

через каждые 7-8 часов, постепенно снижая дозу в течение 2-3-х дней, действие начинается через 30-45 мин. Натура данного сбора представлено в табл. 1.

Таблица 1

| Название лекарственных растений | Степень натуры |         | Общая степень натуры |
|---------------------------------|----------------|---------|----------------------|
|                                 | горячий        | сухой   |                      |
| семена моги́льника              | 3 горячий      | 2 сухой | 2 горячий / 3 сухой  |
| семена каперстника              | 2 горячий      | 2 сухой |                      |
| семена гвоздики                 | 3 горячий      | 3 сухой |                      |
| листья крапивы                  | 3 горячий      | 3 сухой |                      |
| листья зверобоя                 | 3 горячий      | 3 сухой |                      |
| листья зизифоры                 | 3 горячий      | 3 сухой |                      |
| семена дурмана обыкновенного    | 4 холодный     | 4 сухой |                      |

Вторая стадия приема АОФП 0,75 г внутрь в качестве постабстинентного синдрома тяги в течение 4-х дней, через каждые 9-10 часов с целью дезинтоксикации и очищения, включающий пижму, полыни горькой, корень солодки, подорожник при следующем соотношении компонентов в мас. ч.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| цветки пижмы          | 0,2-0,3   |
| цветки полыни горькой | 0,2-0,3   |
| корень солодки        | 0,25-0,35 |
| листья подорожника    | 0,1-0,2   |

Натура данного сбора представлено в табл. 2.

Таблица 2

| Название лекарственных растений | Степень натуры |         | Общая степень натуры   |
|---------------------------------|----------------|---------|------------------------|
| цветки пижмы                    | 2 горячий      | 2 сухой | 1 горячий / 1,75 сухой |
| цветки полыни горькой           | 2 горячий      | 2 сухой |                        |
| корень солодки                  | 2 горячий      | 1 сухой |                        |
| листья подорожника              | 2 холодный     | 2 сухой |                        |

Сбор АОФП третьего этапа, включающий ревеня, гиацинт, золотой корень, Melissa, дымянку при следующем соотношении компонентов в мас. ч.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| корень ревеня   | 0,2-0,25 |
| корень гиацинта | 0,15-0,2 |
| золотой корень  | 0,25-0,3 |
| листья Melissa  | 0,2-0,3  |
| листья дымянки  | 0,2-0,3  |

Третья стадия - приема АОФП 1 г дается с целью общеукрепляющего, тонизирующего и как восстанавливающее, 3 раза в день в течение 4-5 дней, за 20-30 мин. до еды.

Сборы необходимо хранить в сухом, прохладном месте. Натура данного сбора представлено в табл. 3.

Таблица 3

| Название лекарственных растений | Степень натурности |         | Общая степень натурности |
|---------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| ревень (корень)                 | 2 холодный         | 2 сухой | 0,2 горячий / 1,6 сухой  |
| гиацинт (корень)                | 1 горячий          | 1 сухой |                          |
| золотой корень                  | 1 горячий          | 1 сухой |                          |
| мелисса лекарственная (листья)  | 2 горячий          | 2 сухой |                          |
| дымянка Вайна (листья)          | 1 холодный         | 2 сухой |                          |

Все сборы прошли клиническое испытание и показали хорошие результаты.

Использование сборов заметно показало хорошие клинические результаты в более короткие сроки лечения синдрома отмены наркотика и нормальное состояние больных в этот период.

Исследование, проведенное в ходе лечения наркоманов разной степени.

#### Пример № 1

Ф.И.О. Год рождения  
Больной К-ов 1968

Болен в течение девяти лет, со слов больного лечился четыре раза в наркологическом диспансере, доза применяемого наркотического вещества составляла 10 г в сутки (в виде курения).

Больной обращался по поводу лечения методом фитотерапии по мизоджу (натуре). Состояние больного было очень тяжелое, симптомы абстиненции были выражены.

Больному было экстренно дано АОФП I стадии - 1 г, после 25-30 мин. у больного наступило облегчение, симптомы абстиненции были сняты. Повторный прием АОФП был назначен через каждые 6-7 часов в течение 3-х дней, во время лечения

больной спал хорошо, не чувствовал боли и ломоту.

Через три дня больной чувствовал себя хорошо - боли отсутствовали, сон нормализовался, аппетит улучшился.

На четвертый день больному был назначен АОФП II- стадии 0,75 г через каждые 9-10 часов для снятия легкой тяги в течение четырех дней.

На восьмой день больному был назначен АОФП - III стадии 1 г в течении 3-х дней для восстановления.

В ходе II - III стадии была проведена иглорефлексотерапия на БАТ (биологические активные точки) с целью нормального функционирования меридианов тела, также проведена психотерапия.

На десятый день больной чувствовал себя хорошо, жалобы не предъявлял. Больному была назначена особая диета в течение двух месяцев. Больному исключали из диеты все виды спиртных напитков, пиво, из питания - молоко, свежие огурцы, персики, дыня и т.д.

На одиннадцатый день больной был выписан и взят на учет в течение шести месяцев.

#### Пример № 2:

Ф.И.О. Год рождения  
Больной Р-ев 1963

Болен в течение 6 лет, ни разу не лечился в наркологическом диспансере. Доза наркотического вещества составляла 3,0 гр. в сутки в виде инъекций. Этому больному был применен метод лечения примера № 1.

Симптомы абстиненции и ход лечения больных, которые применяли наркотики (героин) в виде курения и инъекции на 98-99% одинаковы, поэтому мы привели два примера. Исход лечения благополучен у 83 %, 17%, которые вернулись к губительной жизни, это те, которые занимаются купле-продажей наркотического вещества.

### ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сбор для лечения наркомании, включающий зверобой, пижму, солодку, крапиву, отличающийся тем, что он дополнительно содержит могильник, каперстник, гвоздику, дурман обыкновенный, зизифору, полынь горький, подорожник, ревень, гиацинт, золотой корень, мелиссу, дымянку, при следующем содержании компонентов в мас.ч.:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Семена могильника             | 0,1-0,2   |
| Семена каперстника колючего   | 0,15-0,25 |
| Семена гвоздики разноцветного | 0,15-0,25 |
| Семена дурмана обыкновенного  | 0,04-0,05 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Листья крапивы двудомного        | 0,2-0,3   |
| Листья зверобоя продырявленного  | 0,2-0,3   |
| Листья зизифоры короткокашечного | 0,16-0,25 |
| Цветки пижмы тысячелистникового  | 0,2-0,3   |
| Цветки полыни горькой            | 0,2-0,3   |
| Листья подорожника большого      | 0,1-0,2   |
| Корень солодки голого            | 0,25-0,35 |
| Корень ревеня длинневидного      | 0,2-0,25  |
| Корень гиацинта                  | 0,15-0,2  |
| Золотой корень                   | 0,25-0,3  |
| Листья мелиссы лекарственного    | 0,2-0,3   |
| Листья дымянки Вайного           | 0,2-0,3   |